

СУПЕР
АНТИГЕЛЬ



DIESEL ANTIGEL

депрессорная присадка





ПРЕИМУЩЕСТВА

Мощный состав

Обеспечивает работоспособность летнего дизельного топлива до температуры -20⁰С, зимнего дизельного топлива до -45⁰С.

Экономичный расход

Добавляется в топливный бак в пропорции, 1л на 500л дизельного топлива.

ФИШКИ

Улучшает низкотемпературные свойства ДТ!



Используется в профилактических целях в межсезонье.

Предотвращает кристаллизацию парафинов дизельного топлива.

Удобная прозрачная упаковка с мерной шкалой.

Бережет Ваши деньги, нервы и здоровье зимой.

Скажи НЕТ! застывшему парафину и испорченным фильтрам!



ПРОБЛЕМА

Проблемный
пуск двигателя
зимой из-за
парафинизации
топлива.



РЕШЕНИЕ

→ Не дает замерзнуть
дизельному
топливу и
облегчает пуск
двигателя.

→ Шумная
работа ТНВД и
топливных
форсунок из-за
повышенной
нагрузки.
Специальный
состав антигеля
смазывает и
защищает топливную
систему в зимний
период.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением упаковка должна находиться при температуре не ниже +15°C в течение 4 часов.*

Заливают в бак перед заправкой.
Струя из пистолета тщательно перемешает смесь с соляркой.

Антигель улучшает характеристики, но не способен превратить летнее дизельное топливо в зимнее.

* При отрицательной температуре не разбавленный состав антигеля замерзает.

